



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ  
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ  
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

## ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Հայաստանի էներգախնայողության ոլորտի  
ընկերությունների

Երևան 2011

# Նախաբան

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը նպատակ ունի նպաստել էներգախնայողության և վերականգնվող ոլորտների զարգացմանը և ներդրումների ավելացմանը:

Հիմնադրամն իրականացնում է էներգետիկ ծառայությունների մատուցում, ներառյալ էներգետիկ աուդիտ, էներգախնայողության ծրագրերի գնահատում և իրականացում:

Էներգախնայողության ոլորտում շուկայում առկա ընկերություններին ներկայացնելու նպատակով Հիմնադրամը կազմակերպել է ցուցահանդեսներ, սեմինարներ, ուսուցման ծրագրեր, որոնց արդյունքում, ինչպես նաև տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման վրա ձևավորվել է այս տեղեկագիրքը: Այն չի ամբողջացնում ամբողջ ոլորտը, այլ ներկայացնում է տեղական շուկայում գործող այն ընկերությունները, որոնք զբաղված են ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրությամբ և ներկրմամբ, ինչպես նաև լուսավորության համակարգերի, մասնավորապես լամպերի վաճառքով:

Տեղեկագիրքը ներառում է արտադրատեսակների տեխնիկական բնութագրերը և ընկերությունների հասցեները:

Առաջարկությունների և նոր տեղեկությունների դեպքում խնդրում ենք դիմել Հիմնադրամ հետևյալ հասցեով`

ՀՀ, Երևան, Պոռչյան 1-ին նրբ., տուն 32

Հեռ.՝ (374-10) 588011, 545121

Ֆաքս՝ 541732, Էլ.փոստ՝ [info@r2e2.am](mailto:info@r2e2.am)

URL: [www.r2e2.am](http://www.r2e2.am)

Փքապեղիտե ջերմամեկուսիչ նյութեր արտադրող  
 ընկերություններ


«ԷԿՈՊԵՆԼԻՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Երևան, Աճառյան 40ա  
 Հեռ.(010) 61 68 04, քջջ. (091) 43 64 95  
 Էլ.փոստ ecoperlit@web.am  
 Տնօրեն՝ Հ.Հակոբյան



Արտադրատեսակ	Չափեր սմ	Ջերմահաղոր- դականության գործակից, λ Վտ/մ°C	Խտու- թյուն Կգ/մ <sup>3</sup>	Ամրու- թյան սահման Կգո/սմ <sup>2</sup>	Կիրառման ջերմաստի- ճան °C
Պեղիտա թերթավոր սալ	70×120×2; 4; 6	0.053	200±25	2.5-5	200
Պեղիտա սիլիկատ,սալ	50×50×2; 3; 4; 5	0.06-0.065	240±10	2.5-3.5	700
Ջերմամեկուսիչ շինվածք	35×115×10; 12; 14	0.043-0.045	125	0.2-0.25	850
Ջերմամեկուսիչ շինվածք երկշերտ ծածկույթով	50×100×10; 12; 15	0.043-0.045	125	0.2-0.3	850

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի ար-  
 տաքին և ներքին պատերի, տանիքային ծածկերի ջերմամե-  
 կուսացման համար:




## «ԹԵՐՄՈ-ՄԻՆԵՐԱԼ» ՍՊԸ

ՀՀ Երևան, Խորենացի 33  
 Բջջ.՝ 098 804006, 098 777678  
 Էլ.փոստ info@thermomineral.am  
 www.thermomineral.am  
 Տնօրեն՝ Ա.Եզիազարյան

Արտադրատեսակ	Չափեր, մմ	Ջերմահաղորդականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ <sup>2</sup> С	Ջերմամիջանակության Դիմադրություն $R_0$	Խտություն Կգ/մ <sup>3</sup>	Ամրության սահման Կգու/սմ <sup>2</sup>
Պեռլիտացեմենտային բլոկ արտաքին պատերի համար	500×300×180	0.067	2.0	1000-1200	45-60
Ներքին ջերմամեկուսիչ բլոկ	400×620×70	0.067	0.75	500-600	15-25

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի արտաքին և ներքին պատերի, ջերմամեկուսացման համար:



## «ՏՆԱՇԵՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Երևան, Գ.Հասարաթյան 21  
Հեռ.՝ 35 12 55, Բջջ.՝ 093 82 66 11  
Էլ.փոստ gatnashen@mail.ru  
www.gatnashen.am  
Տնօրեն՝ Ա.Պետրոսյան

Արտադրատեսակ	Չափեր մմ	Ջերմահաղոր- դականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ <sup>0</sup> С	Ամրության սահման Կգու/սմ <sup>2</sup>
Երեսպատման պեշիտե սալ	330×430×35; 70	0.08-0.11	4-6
Ներքնապատման պեշիտե սալ	300×430×40; 70	0.08-0.11	3.8-5.5

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի ար-  
տաքին և ներքին պատերի կառուցման համար:



## «Վանի» ՍՊԸ


ՀՀ Երևան, Արին-Բերդի 2/1  
Հեռ.՝ 470390, քջջ.՝ 091 009943  
Տնօրեն՝ Ղ. Գրիգորյան



Արտադրատեսակ	Չափեր սմ	Ջերմահաղորդականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ°C
Պեռլիտե սալ	40×40×8	0.060
Պեռլիտե բլոկ	40×20×10	0.062

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի արտաքին և ներքին պատերի, տանիքային ծածկերի ջերմամեկուսացման համար:

Ընկերությունը արտադրում է նաև լուսադիոդային լուսատուներ:




Բազալտի հիման վրա ջերմամեկուսիչ նյութեր  
արտադրող ընկերություն

«ԱՐՋԵՐՄԵԿ» ՍՊԸ

ՀՀ Հրազդան, Հրազդան ՋԷԿ-ի տարածք-3  
Բջջ.՝ 091 214610, 091 423369  
Էլ.փոստ g.arabyan@gmail.com  
Տնօրեն՝ Հ.Արաբյան

Արտադրատեսակ	Հաստութ- յուն մմ	Ջերմահաղոր- դականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ <sup>2</sup> °C	Խտութ- յուն Կգ/մ <sup>3</sup>	Կիրառման ջերմաստի- ճան °C
Բազալտե գերնուրբ մանրաթել՝ պատված ալյումինե փայլաթերթով	60	0.058	≤20	260÷ 900
	70			
	80			
	90			
	100			

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է էներգետիկայի  
բնագավառում, շենքերի արտաքին պատերի և տանիքային  
ծածկերի ջերմամեկուսացման համար:



Փրփրապլաստե, պոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ նյութեր  
արտադրող ընկերություններ

«ՊՐՈՖ ԱԼ» ՍՊԸ

ՀՀ Երևան, Սիլիկյան խճուղի 1  
Հեռ.՝ 319110, 381750, 319181,  
բջջ.՝ 091 200050  
Էլ.փոստ՝ info@profalonline.com  
www.profalonline.com  
Տնօրեն՝ Ս.Ադասյան



Արտադրատեսակ	Խտություն Կգ/մ <sup>3</sup>	Ջերմահաղորդականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ <sup>2</sup> °C
Փրփրապլաստ	15 25	0.04-0.05

Ընկերությունում արտադրված փրփրապլաստը օգտագործվում է ջերմամեկուսացման համար: Առաջարկում են նաև արգոնով լիցքավորված ապակե փաթեթներ:





## «ՄՈՍ ԶՎԵԶԴԱ» ՍՊԸ

ՀՀ Երևան, Կոմիտասի 50

Հեռ.՝ 234350, 233001, քջջ.՝ 091 256465, 077 256465

Էլ.փոստ՝ zvezda@zvezda.am

www.zvezda.am

Տնօրեն՝ Է. Նահապետյան

Արտադրատեսակ	Չափեր սմ	Ջերմափոխանակության դիմադրություն R <sub>0</sub>
Փրփրապոլիստիրոլե երեսպատման բլոկ	41×33×27	3.15

Ընկերության արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի արտաքին պատերի կառուցման համար:



# Ջերմամեկուսիչ նյութեր ներկրող ընկերություններ

## «ՀՈՎԱՇ» ՍՊԸ

TEGOLA Canadese-ի ներկայացուցիչ  
Երևան, Թումանյան 8  
Հեռ.՝ 561665, քջջ.՝ 091 727550  
Էլ.փոստ՝ hovash\_spy@mail.ru  
Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան



Արտադրատեսակ	Մակնիշ (շերտերի քանակը)	Ջերմափոխանակության դիմադրություն Ro
Ջերմաանդրադարձիչ Thermo - Reflex	ProF	1.8
	Pro5	
	Pro11	4.9
	Pro15	
	Pro18	5.2

Ընկերության կողմից ներկրված արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի արտաքին պատերի, խորշերի, տանիքի ջերմամեկուսացման համար:



## «ՄԱՐՄԵ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ






Տեխնոնիկոլի ներկայացուցիչ  
 Երևան, Թումանյան 8  
 Հեռ.՝ 569656, քջջ.՝ 093 798598



Էլ. փոստ՝ sarme@sarme.am, www.sarme.am  
 Տնօրեն՝ Ա.Սուրադյան

Արտադրատեսակ	Չափեր սմ	Ջերմահաղորդականության գործակից $\lambda$ Վտ/մ <sup>2</sup> °C	Խտություն Կգ/մ <sup>3</sup>
Էկստրուդացված փրփրապոլիատիրոլ	118×58×4; 6	0.029	30-50
Հանքային բամբակ	120×60×5	0.035-0.046	30-38

Ընկերության կողմից ներկրված արտադրանքը օգտագործվում է շենքերի պատերի, տանիքային ծածկերի, հատակների ջերմամեկուսացման համար:



Լուսամփոփներ, էներգախնայող լուսատուներ ներկրող  
ընկերություններ

**«ԿԱՄԱՐԱՄԻ ԼԱՅԹԻՆԳ» ՍՊԸ**

OSRAM-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ

Երևան, Լենինգրադյան 48

Հեռ.՝ 396699, 093 955050

Էլ.փոստ՝ osram-lihting@hotmail.com

www.osram.am

Տնօրեն՝ Ս.Սմբատյան

Ընկերությունը առաջարկում է լուսադիոդային, ֆլյուրեսցենտային, մետաղահալոգենային, բարձր ճնշման նատրիումային և այլ էներգախնայող լամպեր:



## «ԵՎՐՈՏԵԽՆՈԼՈԻՑՍ» ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ

Երևան, Ա.Մանուկյան 15 ա  
Հեռ.՝ 572300, 559799  
Էլ.փոստ՝ andreak@cornet.am  
Տնօրեն՝ Ա.Քուրթյան

Գործընկերներ՝ General Electric, Gewiss (Իտալիա),  
Legrand (Ֆրանսիա), Philips (Նիդեռլանդներ),  
Radium (Գերմանիա), Sylvania (Գերմանիա)

Փողոցի լուսամփոփներ, Էներգախնայող լուսատուներ:



## «ԵՎՐՈԼՈՒՑՍ» ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

Երևան, Վարդանանց 22, 26

Հեռ.՝ 570108, 570801

Էլ.փոստ՝ Euro-Luys@mail.ru

Տնօրեն՝ Հ. Վարդանյան

Գործընկերներ՝ Dorma (Գերմանիա), Narvan (Գերմանիա),  
Eco (Իտալիա), Leuchi (Իտալիա), Mazda (Բելգիա)

Փողոցային լուսամփոփներ, էներգախնայող լուսատուներ:



## «ՖՈՔՍ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ



Ջեներալ Էլեկտրիկի ներկայացուցիչ  
Երևան, Հ.Հակոբյան Յ, Մերգելյան ինստիտուտ  
Հեռ.՝ 289414, Բջջ.՝ 093 639883  
Էլ.փոստ՝ info@skyfox.am  
www.skyfox.am  
Էներգախնայող լուսատուներ և լամպեր:



## «ՋԵՏՏԱԼՅՈՒՄԵՆ» ՍՊԸ

Երևան, Բաղրամյան 22/4

Հեռ.՝ 091 420268

Էլ.փոստ՝ agulk@netsys.am

Տնօրեն՝ Ա.Գուլքանյան

Շուկայում ներկայանում է որպես լուսադիոդներ և լուսադիոդային համակարգեր (LED) ներկրող ընկերություն:

